

# Szőnyeg tisztítási tanácsok

## **Szintetikus szőnyeg (viszkóz, akril, poliamid (PL), poliészter (PES))**

A szőnyeget ÓVNI kell közvetlen erős napfénytől, molyoktól, nehéz bútorok által okozott sérülésektől és az ajtó gyűrő -koptató hatásától. Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva visszahelyezni. A szőnyegek szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekercselve történjen és soha ne hajtogatva. Fontos a szőnyegek rendszeres porszívózása. A kiömlött folyadéktól óvjuk a szőnyeget! A folteltávolítás sikere elsősorban a folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ! Tisztítás előtt a darabos szennyeződést és a felületen lévő folyadékot el kell távolítani. A folt eltávolításához tiszta, puha, lehetőleg fehér rongyot használjon, mellyel először a foltot itassa fel!

### **Ajánlott tisztítása:**

A szálirányú porszívózással a napi szennyeződések könnyedén eltávolíthatóak. A háztartási foltok nagy része egyszerűen vízzel -rongyal felitatható. Erőteljesebb szennyeződések szőnyegtisztító hab, szőnyegtisztító por segítségével távolítsuk el. Szőnyeg általános tisztítását leggyakrabban porszívóval végezzük tetszés szerinti fokozatban. Folteltávolító első használatakor végezzünk tesztet a szőnyeg egy kisebb, nem látható részén! Szakszerű folteltávolításért érdemes tisztítóba vinni a szőnyeget!

---

## **Pamut szőnyeg**

Szőnyeg nem érintkezhet nedves felülettel például nyirkos nedves padlóra, falfelületre nem szabad helyezni. Óvni kell közvetlen erős napfénytől, ha [mégis napfény éri, havonta egyszer forgassuk át a szőnyeget az egyenletes fakulás véget] molyoktól, nehéz bútorok által okozott sérülésektől. Ajánlatos a szőnyeget időnként átfordítani, hogy mindkét oldala egyenletesen használódjon. A tisztítószer használata és a szer hatása után nagyon alaposan porszívózzuk ki a szőnyeget, hogy a feloldott szennyeződés és tisztítószer maradványai teljesen eltűnjenek a szőnyeg szálai közül.

### **Ajánlott tisztítása:**

Pamutszőnyegről száraz port, szennyeződést porszívózással ajánlatos eltávolítani, ami igényeknek megfelelően bármilyen sűrűséggel végezhető. Erősebb szennyeződésnél száraz vegytisztítás ajánlott. A kiömlött folyadékot fehér textíliával itassuk fel, majd hajszárítóval [hidegebb fokozaton] szárítsuk ki a vizet, így nem hagy nyomot szőnyegen a folt. Szakszerű folteltávolításért érdemes tisztítóba vinni a szőnyeget!

---

## **Kukorica szőnyeg**

A szennyeződések rendszeres porszívózással történő eltávolítása egészséges szobai levegő miatt fontos, de a szőnyeg értékének megőrzéséhez is alapvető. Az új kukorica rost szálú szőnyegek a folteltávolítás területén kimagasló tulajdonságokkal rendelkeznek, ezáltal megkönnyítik tisztításukat. A foltokat lehetőség szerint a szennyeződést követően haladéktalanul távolítsa el. Kerülje el a szőnyeg dörzsölését, mert ez csak a szálak mélyére préseli a szennyeződést.

### **Ajánlott tisztítása:**

A legtöbb folt egyszerűen, meleg vízzel eltávolítható a szőnyegről. A nedves szennyeződéscsoportot egy nedvszívó anyaggal pl. fehér pamut- vagy mikro szálú textillel) itassa fel. Ne dörzsölje. A foltot mindig kívülről haladva befelé törölje ki. A szennyeződést folyamatosan itassa fel.

Szakszerű folteltávolításért érdemes tisztítóba vinni a szőnyeget!

---

## **Gyapjú szőnyeg**

Használatuk során ügyeljünk arra, hogy amíg a felület össze nem tömörödik (kb. 3-4 hónap) kíméletesen tisztítsuk például kézi seprővel naponta. A porszívózás megkezdése is csak a legkisebb teljesítményfokozaton történhet. Az új szőnyegeknel jelentkező elemi szálak hullása természetes, a szőnyeg gyártástechnológiájából adódik és a felület összetömörödése után megszűnik. Szőnyeget, ha van, rá lehetőség olyan helyre helyezzük ahol nem éri folyamatosan erős napfény, így elkerülhetjük szőnyegünk fakulását. Nem érintkezhet nedves felülettel például nyirkos nedves burkolatra, falfelületre nem szabad helyezni. Védni kell a molyoktól, nehéz bútorok által okozott sérülésektől, vegyszerektől. Szövött gyapjú szőnyegeknel ajánlatos havonta átfordítani, hogy mindkét oldala egyenletesen használódjon.

### **Ajánlott tisztítása:**

A gyapjú szőnyegről száraz port és szennyeződést porszívózással ajánlatos eltávolítani, ami az igényeknek megfelelően a felület tömörödése után bármilyen sűrűséggel végezhető. Olyan makacs szennyeződések melyeket porszívózással már nem lehet eltávolítani, javasolt száraz gyapjú tisztítószer használata. Dörzsölésre szőnyeg felülete filcesedhet ezért csak fehér textíliával, nyomkodva itassuk fel a folyadékot, majd hajszárítóval hideg fokozaton szárítsuk fel. A tisztítószer használata és a szer hatása után, nagyon alaposan porszívózzuk ki a szőnyeget, hogy a feloldott szennyeződés és tisztítószer maradványai teljesen eltűnjenek a szőnyeg szálai közül.

Szakszerű folteltávolításért érdemes tisztítóba vinni a szőnyeget!

---

## **Torontáli szőnyeg**

Szőnyeg nem érintkezhet nedves felülettel például nyirkos nedves padlóra, falfelületre nem szabad helyezni. Óvni kell közvetlen erős napfénytől, ha [mégis napfény éri, havonta egyszer forgassuk át a szőnyeget az egyenletes fakulás véget] molyoktól, nehéz bútorok által okozott sérülésektől. Ajánlatos a szőnyeget időnként átfordítani, hogy mindkét oldala egyenletesen kopjon.

### **Ajánlott tisztítása:**

A gyapjú szőnyegről száraz port és szennyeződést porszívózással ajánlatos eltávolítani, ami az igényeknek megfelelően bármilyen sűrűséggel végezhető. Olyan makacs szennyeződések melyeket porszívózással már nem lehet eltávolítani, javasolt száraz tisztítószer használata. Dörzsölésre szőnyeg felülete filcesedhet, ezért csak fehér textíliával nyomkodva itassuk fel a folyadékot majd hajszáritóval hideg fokozaton szárítsuk fel. Folteltávolító első használatakor végezzünk tesztet a szőnyeg egy kisebb, nem látható részén!  
Szakszerű folteltávolításért érdemes tisztítóba vinni a szőnyeget!

SzőnyegVilág

[szonyegvilag.hu](http://szonyegvilag.hu)